

# **SOLIDMILL**

## Neue EC-H4S-CF-Schaftfräser mit Eckenradien

## Neu


### Zusätzliche Werkzeuge mit Eckenradien erweitern den Anwendungsbereich der EC-H4S-CF Schafffräser-Linie.

#### EC-H4S-CF Werkzeuge mit Eckenradien - Merkmale


- Verfügbar in den Durchmessern 6.0, 8.0, 10.0 und 12.0 mm
- Äußerst stabil und sehr wirtschaftlich durch:
  - kurze Ausführung mit 1xD Schneidenlänge
  - radialen Hinterschliff
  - großen Kerndurchmesser

Die neuen Werkzeuge sind in den Schneidstoffsorten IC608 and IC900 erhältlich, empfohlen für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl (IC900 für bis zu 45 HRC und IC608 für 45-60 HRC) und zum Fräsen von legiertem Stahl mit moderaten Schnittgeschwindigkeiten.

**EC-H4S-CF-Fräser**



**Regulärer Fräsertyp**



# SOLIDMILL

Die neuen **EC-H4S-CF**-Werkzeuge eignen sich für Anwendungen mit geringer Schnitttiefe (1xD), wenn Eckenradien bzw. eine maximale Stabilität gefordert werden.

## Preise und Verfügbarkeit

Siehe beigefügte Preisliste.

Mit freundlichen Grüßen

ISCAR Germany GmbH

Erich Timons  
CTO  
Mitglied der Geschäftsleitung

Mit freundlichen Grüßen


ISCAR Germany GmbH

Thomas Mertel  
Segment Manager  
Solid Carbide Tools

## SOLIDMILL

### EC-H4S-CF

Vierschneidige, kurze Schaftfräser mit unterschiedlichen Spiralwinkeln und ungleicher Teilung zur vibrationsarmen Bearbeitung



Bezeichnung	Abmessungen									Zäher ← Härter		Schnittwerte f <sub>z</sub> (mm)
	D	d	a <sub>p</sub>	L	Z	Ch	R <sub>E</sub>	R <sub>d</sub> °	Schafttyp <sup>(1)</sup>	IC900	IC608	
<b>NEU</b> EC-H4S 06-06C06CF-E50	6.00	6.00	6.00	50.00	4	0.25	-	5.0	C	•	•	0.03-0.08
EC-H4S 06-06C06CFR.2E50	6.00	6.00	6.00	50.00	4	-	0.20	5.0	C	•	•	0.03-0.08
EC-H4S 06-06W06CF-E50	6.00	6.00	6.00	50.00	4	0.25	-	5.0	W	•	•	0.03-0.08
EC-H4S 08-08C08CF-E63	8.00	8.00	8.00	63.00	4	0.3	-	5.0	C	•	•	0.03-0.08
<b>NEU</b> EC-H4S 08-08C08CFR.4E63	8.00	8.00	8.00	63.00	4	-	0.40	5.0	C	•	•	0.03-0.08
EC-H4S 08-08W08CF-E63	8.00	8.00	8.00	63.00	4	0.3	-	5.0	W	•	•	0.03-0.08
EC-H4S 10-10C10CF-E66	10.00	10.00	10.00	66.00	4	0.4	-	5.0	C	•	•	0.03-0.10
<b>NEU</b> EC-H4S 10-10C10CFR.5E66	10.00	10.00	10.00	66.00	4	-	0.50	5.0	C	•	•	0.03-0.10
EC-H4S 10-10W10CF-E66	10.00	10.00	10.00	66.00	4	0.4	-	5.0	W	•	•	0.03-0.10
EC-H4S 12-12C12CF-E73	12.00	12.00	12.00	73.00	4	0.5	-	5.0	C	•	•	0.04-0.10
<b>NEU</b> EC-H4S 12-12C12CFR.6E73	12.00	12.00	12.00	73.00	4	-	0.60	5.0	C	•	•	0.04-0.10
EC-H4S 12-12W12CF-E73	12.00	12.00	12.00	73.00	4	0.5	-	5.0	W	•	•	0.04-0.10
EC-H4S 16-16C16CF-E82	16.00	16.00	16.00	82.00	4	0.6	-	5.0	C	•	•	0.05-0.11
EC-H4S 16-16W16CF-E82	16.00	16.00	16.00	82.00	4	0.6	-	5.0	W	•	•	0.05-0.11
EC-H4S 20-20C20CF-E92	20.00	20.00	20.00	92.00	4	0.6	-	5.0	C	•	•	0.05-0.11
EC-H4S 20-20W20CF-E92	20.00	20.00	20.00	92.00	4	0.6	-	5.0	W	•	•	0.05-0.11

<sup>(1)</sup> C-Zylindrisch, W-Weldon

## Preisliste

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €	Verfügbarkeit
5623473	EC-H4S 06-06C06CFR.2E50 9	37,80	ab Lager
5623474	EC-H4S 06-06C06CFR.2E50 6	40,85	ab Lager
5623475	EC-H4S 08-08C08CFR.4E63 9	53,40	ab Lager
5623476	EC-H4S 08-08C08CFR.4E63 6	57,70	ab Lager
5623477	EC-H4S 10-10C10CFR.5E66 9	74,80	ab Lager
5623478	EC-H4S 10-10C10CFR.5E66 6	80,80	ab Lager
5623479	EC-H4S 12-12C12CFR.6E73 9	108,00	ab Lager
5623480	EC-H4S 12-12C12CFR.6E73 6	116,00	auf Anfrage

Rabattgruppe: G9 VOLL-HM-SCHAFT